



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 listopada 2022 r.

Poz. 3268

UCHWAŁA NR XLIII/317/2022 RADY GMINY MURÓW

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503), w związku z Uchwałą Nr XXVIII/195/2021 Rady Gminy Murów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów, uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murów (III zmiana), przyjętego uchwałą Nr XXII/147/2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. z późn. zm.

§ 2. W Uchwale Nr XXXIV/199/2014 Rady Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Murów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz. 647) zmienionej Uchwałą nr XXXVII/270/2022 z dnia 23 marca 2022r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 958) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 pkt 8 dodaje się lit. e) w brzmieniu:

„e) obiekty wpisane do rejestru zabytków;”;

2) w § 3 ust. 1 pkt 9 dodaje się lit. h) w brzmieniu:

„h) UM – tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej;”;

3) w § 3 ust. 1 pkt 12 dodaje się lit. h) w brzmieniu:

„h) zasięg ograniczeń w zabudowie wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV;”;

4) w § 3 ust. 1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) strefa 10 m od obszaru kolejowego oraz 20 m od osi skrajnego toru kolejowego;”;

5) w § 6 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) tereny oznaczone symbolem od 01MN1 do 35MN1 oraz 01MN2 do 17MN2 należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;”;

6) w § 6 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tereny oznaczone symbolami od 01MW do 06MW, 01MM i 02MM oraz 1UM i 2UM należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;”;

7) w § 6 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) *zakaz lokalizowania składowisk odpadów na całym obszarze objętym planem oprócz terenów wyznaczonych pod lokalizację gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;*”;;

8) w § 7 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu :

„1a) *dworzec kolejowy, ul. Dworcowa 3 – nr rejestru 216/2014;*”;;

9) w § 8 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. *Na terenach 02UM, 32MNI, 33MNI, 07KDD, 08KDD w wyznaczonych strefach od obszaru kolejowego oraz od osi skrajnego toru kolejowego obowiązują ograniczenia, zakazy i dopuszczenia określone w przepisach odrębnych.*”;;

10) w § 10 dodaje się ust. 4, w brzmieniu:

„4. *Zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w obszarze ograniczonego użytkowania napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV w odległości wynoszącej 7,5 m od skrajnego przewodu; w strefie utworzyć pas wolny od drzew, gałęzi, konarów i krzewów.*”;;

11) w § 11 ust. 3, dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) *na terenach, o których mowa w pkt 2-7 należy przygotować miejsca postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości określonej w przepisach odrębnych*”;;

12) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. *Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami od 01MNI do 35MNI, dla których ustala się:*”;;

13) w § 15 ust. 2 skreśla się pkt 7;

14) w § 15 ust. 2 pkt 8 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) *700 m² – na terenach oznaczonych symbolem od 01MNI do 05MNI, od 09MNI do 24MNI oraz od 28MNI do 35MNI;*”;;

15) w § 15 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) *zgodnie z rysunkiem planu ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 2 m, 2,5 m, 3m, 4 m, 5 m, 6 m, 8 m, 10 m lub 12 m, od linii rozgraniczających przyległych dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdných, dróg wewnętrznych lub innych terenów, z zastrzeżeniem pkt 10 i 10a;*”;;

16) w § 15 ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) *na terenach oznaczonych symbolem 32MNI, 33MNI, ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od drogi oznaczonej symbolem 01KDZ, w odległości 11 m od osi jezdni;*”;;

17) w § 15 ust. 2 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) *na terenie 01MNI dopuszcza się lokalizowanie budynków towarzyszących lub uzupełniających w granicy działki lub w odległości 1,50 m od granicy działki.*”;;

18) w § 15 ust. 3 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) *0,35 – na terenach oznaczonych symbolem od 01MNI do 05MNI, od 09MNI do 24MNI oraz 28MNI do 35MNI;*”;;

19) w § 15 ust. 3 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) *od 0,1 do 1,0 – na terenach oznaczonych symbolem od 01MNI do 05MNI, od 09MNI do 24MNI oraz od 28MNI do 35MNI;*”;;

20) w § 15 ust. 3 pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) *30% – na terenach oznaczonych symbolem od 01MNI do 05MNI, od 09MNI do 24MNI oraz od 31MNI do 35MNI;*”;;

21) w § 15 ust. 3 pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) *50% – na terenach oznaczonych symbolem od 06MNI do 08MNI oraz od 25MNI do 30MNI;*”;;

22) w § 15 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) maksymalna wysokość zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 3 – 9,0 m,”;;

23) w § 15 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych, z zastrzeżeniem pkt 3 – 2 (na terenie 31MN1 – 3), w tym użytkowe poddasze,”;;

24) w § 15 ust. 4 pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) maksymalna wysokość budynków – 6,0 m, a na terenie 01MN1 do 8 m,”;;

25) w § 15 ust. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dopuszcza się w części przybudowanej (salon, garaż, ganek, wiata, pom. gospodarcze) do budynku podstawowego dach płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 0-15°, część ta nie może wynosić więcej niż 30% powierzchni zabudowy budynku,”;;

26) w § 15 ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) na terenie 1MN1 dopuszcza się dachy płaskie lub symetryczne dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych w zakresie 20-45°,”;;

27) w § 15 ust. 5 pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) 700 m² – na terenach oznaczonych symbolem od 01MN1 do 05MN1, od 09MN1 do 24MN1 oraz 28MN1 do 35MN1,”;;

28) w § 15 ust. 5 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) 18 m – na terenach oznaczonych symbolem od 01MN1 do 05MN1, od 09MN1 do 24MN1 oraz 28MN1 do 35MN1,”;;

29) w § 16 ust. 2 skreśla się pkt 5;

30) w § 16 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) zgodnie z rysunkiem planu ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 4 m, 5 m, 7 m, 8 m, lub 10 m, od linii rozgraniczających przyległych dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdnych, dróg wewnętrznych lub innych terenów, z zastrzeżeniem pkt 8, przy czym dla istniejących budynków wysuniętych przed tą linię, dopuszcza się ich rozbudowę, nadbudowę i odbudowę,”;;

31) w § 16 ust. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dopuszcza się w części przybudowanej (salon, garaż, ganek, wiata, pom. gospodarcze) do budynku podstawowego dach płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 0-15°, część ta nie może wynosić więcej niż 30% powierzchni zabudowy budynku,”;;

32) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami od 01MW do 07MW, dla których ustala się,”;;

33) w § 17 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zakaz lokalizowania nowych budynków mieszkalnych,”;;

34) w § 17 ust. 2 pkt 2 dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g) 07MW – 8 m od linii rozgraniczającej drogi 04KDL,”;;

35) w § 17 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) maksymalny wskaźnik zabudowy:

a) 0,5 – na terenach oznaczonych symbolem od 01MW, 03MW, 04MW, 05MW,

b) 0,3 – na terenie oznaczonym symbolem 06MW, 07MW,”;;

c) 0,7 – na terenie oznaczonym symbolem 02MW;”

36) w § 17 ust. 3 pkt 2 dodaje się lit. d) w brzmieniu:

„d) od 0,1 do 0,4– na terenie oznaczonym symbolem 06MW, 07MW;”;;

37) w § 17 ust. 3 pkt 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c) 40% - na terenie oznaczonym symbolem 07MW.”;;

38) w § 17 ust. 4 pkt 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) na terenach oznaczonych symbolem 01MW, 02MW, 06MW, 07MW obowiązuje zachowanie dotychczasowej geometrii dachów, a dla nowych obiektów dachy płaskie, dwu- lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych w zakresie 35-45°.”;;

39) w § 18 ust. 2 skreśla się pkt 5;

40) w § 18 ust. 2 pkt 7 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) od 4 do 8 m od linii rozgraniczającej drogi 01KDZ i 09KDD;”;;

41) w § 18 ust. 2 pkt 7 skreśla się lit. b);

42) w § 18 ust. 4 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dopuszcza się w części przybudowanej (salon, garaż, ganek, wiata, pom. gospodarcze) do budynku podstawowego jednorodzinny dach płaski lub dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 0-15°, część ta nie może wynosić więcej niż 30% powierzchni zabudowy budynku;”;;

43) w § 18 ust. 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) na terenie 2MM dopuszcza się dachy płaskie lub dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych w zakresie 10-45°.”;;

44) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

„§ 21a. Wyznacza się tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej oznaczone symbolem 01UM, 02UM, dla których ustala się:

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi;

2) uzupełniające:

a) zagospodarowanie towarzyszące,

b) urządzenia sportowe i rekreacyjne;

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) dla terenu 1UM – 8 m od krawędzi jezdni drogi 01KDZ oraz 2 m od linii rozgraniczających z drogą 07KDD,

b) dla terenu 2UM – 2 m od linii rozgraniczających z drogą 07KDD;

2) dla budynków znajdujących się w rejestrze zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia §7 ust. 2, przy czym dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę budynków jeżeli będzie to zgodne z przepisami odrębnymi.

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,6;

2) intensywność zabudowy: od 0,1 do 1,2;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10%;

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

1) wysokość budynków przeznaczenia podstawowego:

a) *maksymalna – 20,0 m,*

b) *maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 4;*

2) *ustalenie pkt 1 nie dotyczy budynków garażowych i gospodarczych, dla których ustala się:*

a) *maksymalna wysokość budynków – 6,0 m,*

b) *maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 1;*

3) *wysokość pozostałej zabudowy i budowli: do 6 m.*

4) *dachy płaskie lub symetryczne dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych w zakresie 35-45°;*

5. *Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:*

1) *minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 500 m²;*

2) *minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 15 m;*

3) *ustalenia pkt 1 i pkt 2 nie dotyczą działek wydzielanych dla infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.”;;*

45) w § 22 ust. 2 pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) 02UUP – 7 m od linii rozgraniczającej drogi 09KDD i 01KDZ;”;;

46) w § 22 ust. 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) *maksymalna wysokość pozostałej zabudowy – 8 m.”;;*

47) po § 24a dodaje się § 24b w brzmieniu:

„§ 24b. *Wyznacza się tereny zabudowy produkcyjnej oznaczone symbolem IIP, dla których ustala się:*

1. *Przeznaczenie:*

1) *podstawowe:*

a) *obiekty i instalacje produkcyjne,*

b) *składy i magazyny;*

2) *uzupełniające:*

a) *usługi,*

b) *usługi transportu,*

c) *zagospodarowanie towarzyszące.*

2. *Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:*

1) *zgodnie z rysunkiem planu ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowej zabudowy w odległości 8 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej;*

2) *zakazuje się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących energię wiatru.*

3. *Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:*

1) *maksymalny wskaźnik zabudowy:*

a) *do 0,6,*

2) *intensywność zabudowy: od 0,01 do 1,2,*

3) *minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%.*

4. *Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:*

1) *maksymalna wysokość budynków, obiektów budowlanych i budowli: do 15 m,*

2) *maksymalna wysokość obiektów budowlanych, o której mowa w pkt 1 nie dotyczy urządzeń i budowli, których wysokość wynika ze względów technologicznych, a dla których ustala się maksymalną wysokość do 25 m;*

3) *maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 3,*

4) *dachy: dowolne,*

5) *dopuszcza się produkcję energii z wykorzystaniem energii słonecznej, o mocy zainstalowanej nie większej niż 100 kW, z wyłączeniem urządzeń innych niż wolnostojące.*

6) *obsługa komunikacyjna: od strony drogi powiatowej.”;;*

48) w § 25 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zgodnie z rysunkiem planu ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości: 6m, 10 m, 15 m lub 20 m, od linii rozgraniczających przyległych dróg publicznych lub innych terenów;”;;

49) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych wraz z otuliną biologiczną oznaczone symbolem od 01WSZ do 11WSZ, dla których ustala się;”;;

50) w § 37 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przeznaczenie uzupełniające – obiekty biurowe, magazynowe i warsztatowe związane z przeznaczeniem podstawowym, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;”;;

51) § 41 otrzymuje brzmienie:

„§ 41. Wyznacza się tereny dróg publicznych o symbolu od 01KDD do 09KDD, dla których ustala się;”;;

52) w § 41 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) minimalna szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 10 m, z lokalnymi przewężeniami przez istniejące budynki bądź wynikające z szerokości działek drogowych, zgodnie z rysunkiem planu.”;;

53) § 43 otrzymuje brzmienie:

„§ 43. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych o symbolu od 01KDW do 10KDW, dla których ustala się;”;;

54) w § 43 ust. 3 pkt 3 dodaje się lit. f), g), h), i) w brzmieniu:

„f) 07KDW – od 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

g) 08KDW – od 6,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

h) 09KDW – od 7,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

i) 10KDW – od 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.”..

§ 3. Na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 ust. 2, wprowadza się zmiany określone na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Integralną częścią uchwały są:

1) załącznik nr 1 – rysunki zmiany planu od nr 1 do nr 6 w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,

4) załącznik nr 4 – dane przestrzenne dla aktu planowania w postaci cyfrowej.

§ 5. Na rysunku zmiany planu obowiązującymi ustaleniami są:

- 1) granica obszaru objętego zmianą planu;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) symbol określający przeznaczenie terenu;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) linie wymiarowe (wartość w metrach)
- 6) obiekty objęte ochroną w planie, ujęte w gminnej ewidencji zabytków, za wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
- 7) strefa 10 m od obszaru kolejowego oraz 20 m od osi skrajnego toru;
- 8) napowietrzne linie elektroenergetyczne SN;
- 9) zasięg ograniczeń w zabudowie wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV;
- 10) Stobrawski Park Krajobrazowy (cały obszar objęty planem).


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.


§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Murów.


Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Onyszkiewicz






Projektant	mgr inż. Adam Ziąja uprawnienia do projektowania zgodnie z art. 5 ust. 3 uopizp	Rok 2022
------------	---	-------------







Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/317/2022
Rady Gminy Murów
z dnia 24 listopada 2022 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu w trakcie wyłożenia do
publicznego wglądu

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Rada Gminy Murów rozstrzyga, co następuje:

Biorąc po uwagę stanowisko Wójta Gminy Murów o niezgłoszeniu uwag do projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/317/2022
Rady Gminy Murów
z dnia 24 listopada 2022 r.

ROZSTRZYGNIECIE

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz w związku z uchwaleniem zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów, Rada Gminy Murów rozstrzyga, co następuje:

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy:

- 1) przebudowa dróg 07KDD, 08KDD i 09KDD;
- 2) budowa nowych i przebudowa istniejących sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia.

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

- 1) zadania w zakresie realizacji dróg publicznych oraz wewnętrznych przewidzianych w planie prowadzić będą właściwe jednostki gminne;
- 2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej będą prowadzić właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji, których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oświetleniowej.

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji:

- 1) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu programów inwestycyjnych i rozwojowych gminy Murów;
- 2) inwestycje mogą być wykonywane etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na ich realizację.

4. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/317/2022
Rady Gminy Murów
z dnia 24 listopada 2022 r.
Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę